

A modern, minimalist black faucet is shown in profile, pouring a clear stream of water into a black, wide-mouthed bowl. The faucet has a sleek, curved spout. The background is a soft-focus green, featuring a bamboo plant in a vase. The overall aesthetic is clean and contemporary.

PENTAGONO
RUBINETTERIE

Acqua e Ambiente

WATER & ENVIRONMENT

Our Best Philosophy

Aeratori per risparmio acqua e... energia. Portata idrica limitata e costante indipendentemente dal variare della pressione. Sono un eccellente accessorio per rubinetti di alta gamma, applicazioni adatte anche a bassa portata e bassa pressione, l'installazione e l'applicazione sensibilizzano la necessità del risparmio idrico.

Cartucce Tecnologia Cold, per risparmio energia e gas metano. Un sistema che garantisce anche un maggiore rispetto per l'ambiente.

Water and ... energy saving aerators. Limited and constant flow regardless of pressure fluctuations. They are an excellent option for top range faucets, low flow or low pressure applications, commercial installations and all applications sensitive to the need of saving water.

Cold Technology Cartridges to save energy and methane gas. A system that guarantees greater respect for the environment.



PENTAGONO
RUBINETTERIE





AERATORI | AERATORS

COLORE RETICELLA/COLOR NET	PORTATA ACQUA
ROSA / PINK	3 L/M
GRIGIO / GREY	4 L/M
VERDE / GREEN	5 L/M
MARRONE / BROWN	6 L/M
BLU / BLUE	7 L/M
NERO / BLACK	8 L/M
BIANCO / WHITE	9 L/M

ART/ITEM	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
ARE24X1WS3	AERATORE M24X1 PORTATA 3 L/MIN AERATOR M24X1 FLOW RATE 3 LPM
ARE24X1WS4	AERATORE M24X1 PORTATA 4 L/MIN AERATOR M24X1 FLOW RATE 4 LPM
ARE24X1WS5	AERATORE M24X1 PORTATA 5 L/MIN AERATOR M24X1 FLOW RATE 5 LPM
ARE24X1WS6	AERATORE M24X1 PORTATA 6 L/MIN AERATOR M24X1 FLOW RATE 6 LPM
ARE24X1WS7	AERATORE M24X1 PORTATA 7 L/MIN AERATOR M24X1 FLOW RATE 7 LPM
ARE24X1WS8	AERATORE M24X1 PORTATA 8 L/MIN AERATOR M24X1 FLOW RATE 8 LPM
ARE24X1WS9	AERATORE M24X1 PORTATA 9 L/MIN AERATOR M24X1 FLOW RATE 9 LPM
ARE22X1WS3	AERATORE F22X1 PORTATA 3 L/MIN AERATOR F22X1 FLOW RATE 3 LPM
ARE22X1WS4	AERATORE F22X1 PORTATA 4 L/MIN AERATOR F22X1 FLOW RATE 4 LPM
ARE22X1WS5	AERATORE F22X1 PORTATA 5 L/MIN AERATOR F22X1 FLOW RATE 5 LPM
ARE22X1WS6	AERATORE F22X1 PORTATA 6 L/MIN AERATOR F22X1 FLOW RATE 6 LPM
ARE22X1WS7	AERATORE F22X1 PORTATA 7 L/MIN AERATOR F22X1 FLOW RATE 7 LPM
ARE22X1WS8	AERATORE F22X1 PORTATA 8 L/MIN AERATOR F22X1 FLOW RATE 8 LPM
ARE22X1WS9	AERATORE F22X1 PORTATA 9 L/MIN AERATOR F22X1 FLOW RATE 9 LPM

APPLICAZIONI




TUTTI I TIPI DI RUBINETTI

APPLICATIONS

ALL MODEL OF MIXERS

RISPARMIO DELL'ACQUA FINO AL 50%

WATER'S SAVING UNTIL 50%



REGOLATORI DI FLUSSO | FLOW REGULATORS

COLORE RETICELLA/COLOR NET	PORTATA ACQUA
GRIGIO / GREY	4 L/M
VERDE / GREEN	5 L/M
MARRONE / BROWN	6 L/M
BLU / BLUE	7 L/M
NERO / BLACK	8 L/M
BIANCO / WHITE	9 L/M

APPLICAZIONI


- TRA BRACCIO DOCCIA E SOFFIONE DOCCIA
- TRA RUBINETTO VASCA E FLESSIBILE DOCCIA
- TRA DOCCIA E FLESSIBILE

APPLICATIONS

- BETWEEN SHOWER ARM AND SHOWER HEAD
- BETWEEN BATHTUB MIXER AND SHOWER HOSE
- BETWEEN HAND SHOWER AND FLEXIBLE HOSE

ART/ITEM	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
REG/WT4	RACCORDO MF 1/2 CON REGOLATORE DI FLUSSO PORTATA 4 L/MIN CONNECTION MF 1/2 WITH FLOW REGULATOR AND FLOW RATE 4 LPM
REG/WT5	RACCORDO MF 1/2 CON REGOLATORE DI FLUSSO PORTATA 5 L/MIN CONNECTION MF 1/2 WITH FLOW REGULATOR AND FLOW RATE 5 LPM
REG/WT6	RACCORDO MF 1/2 CON REGOLATORE DI FLUSSO PORTATA 6 L/MIN CONNECTION MF 1/2 WITH FLOW REGULATOR AND FLOW RATE 6 LPM
REG/WT7	RACCORDO MF 1/2 CON REGOLATORE DI FLUSSO PORTATA 7 L/MIN CONNECTION MF 1/2 WITH FLOW REGULATOR AND FLOW RATE 7 LPM
REG/WT8	RACCORDO MF 1/2 CON REGOLATORE DI FLUSSO PORTATA 8 L/MIN CONNECTION MF 1/2 WITH FLOW REGULATOR AND FLOW RATE 8 LPM
REG/WT9	RACCORDO MF 1/2 CON REGOLATORE DI FLUSSO PORTATA 9 L/MIN CONNECTION MF 1/2 WITH FLOW REGULATOR AND FLOW RATE 9 LPM

CARTUCCE | CARTRIDGES ECO SYSTEM "DUE"




8000 SW
CARTUCCIA CERAMICA Ø 35 MM.
NORMALE ECO SYSTEM
NORMAL CERAMIC CARTRIDGE
Ø 35 MM ECO SYSTEM,
2 OPENING STEPS


8010 SW
CARTUCCIA CERAMICA Ø 35 MM
CON DIFFUSORE ECO SYSTEM
CERAMIC CARTRIDGE Ø 35 MM
ECO SYSTEM, 2 OPENING STEPS

8050 SW
CARTUCCIA CERAMICA Ø 40 MM
NORMALE ECO SYSTEM
NORMAL CERAMIC CARTRIDGE
Ø 40 MM ECO SYSTEM,
2 OPENING STEPS

8060 SW
CARTUCCIA CERAMICA Ø 40 MM
CON DIFFUSORE ECO SYSTEM
CERAMIC CARTRIDGE Ø 40 MM
ECO SYSTEM, 2 OPENING STEPS



OTTIMIZZAZIONE DEL FLUSSO DELL'ACQUA GRAZIE AD UNO STOP INTERMEDIO AL 60% DELLA CORSA TOTALE CHE FORNISCE UN RISPARMIO D'ACQUA FINO AL 50%
WATER FLOW OPTIMIZATION THANKS TO A MID-WAY STOP AT 60% OF THE LEVEL STROKE THAT PROVIDES UP TO 50% WATER SAVING.



RISPARMIO ENERGETICO GRAZIE AL DESIGN INTERNO DELLA CARTUCCIA, FLUSSO DI SOLA ACQUA FREDDA ANCHE NELLA POSIZIONE CENTRALE. ENERGY SAVING FEATURE THANKS TO THE INTERNAL DESIGN OF THE CARTRIDGE, FLOWING COLD WATER WHEN THE LEVER IS CENTERED.

SPECIAL COLD TECHNOLOGY FOR KITCHEN




TECNOLOGIA COLD = RISPARMIO DI ENERGIA grazie al design interno della cartuccia.

La leva è in posizione fredda di default per evitare accensioni involontarie della caldaia ed inutile consumo di Gas Metano. Un sistema che garantisce un notevole risparmio oltre ad un maggiore rispetto per l'ambiente.

COLD TECHNOLOGY = ENERGY SAVING thanks to the internal design of the cartridge

The lever is in cold position by default to avoid unintentional ignition of the boiler and unnecessary consumption of methane gas. A system that guarantees significant savings as well as greater respect for the environment.



8010 C
CARTUCCIA CERAMICA Ø 35 MM
CON DISTRIBUTORE TIPO "COLD"
CERAMIC CARTRIDGE Ø 35 MM
"COLD" MODEL

8060 C
CARTUCCIA CERAMICA Ø 40 MM
CON DISTRIBUTORE TIPO "COLD"
CERAMIC CARTRIDGE Ø 40 MM
"COLD" MODEL

8095C
CARTUCCIA CERAMICA Ø 25 MM
TIPO "COLD"
CERAMIC CARTRIDGE Ø 25 MM
"COLD" MODEL

8000 C
CARTUCCIA CERAMICA Ø 35 MM
TIPO "COLD"
CERAMIC CARTRIDGE Ø 35 MM
"COLD" MODEL

8050 C
CARTUCCIA CERAMICA Ø 40 MM
TIPO "COLD"
CERAMIC CARTRIDGE Ø 40 MM
"COLD" MODEL

8000CM
CARTUCCIA CERAMICA Ø 35 MM
TIPO "COLD MIRROR"
PER LAVELLO CUCINA
CERAMIC CARTRIDGE Ø 35 MM
"COLD MIRROR" MODEL
FOR KITCHEN MIXER

